



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Минусинске****ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47
E-mail: mail@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001Фактический адрес:
662610, Красноярский край,
г. Минусинск, Комарова, ул., д. 1,
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96
E-mail: minusinsk@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Органа инспекции

Заместитель главного врача филиала

И.В. Горяева

« 17 » 04 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Минусинск

№ 4139

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Таскинская средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 1022400875958, ИНН 2419003941, юридический адрес: Красноярский край, Каратуз-

ский район, с. Таскино, ул. Школьная, д. 1, далее - МБОУ Таскинская СОШ, хозяйствующий субъект), расположенных по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Таскино, ул. Школьная, д. 1, проведена на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 222 от 15.01.2024г. и заявления от 11.03.2024 г. № 6-6-1-5-1/8477.

Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене, Вохминой Н.В., помощником врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Дата проведения инспекции: с 11.03.2024 г. по 17.04.2024 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

3) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копии свидетельств о государственной регистрации прав: на нежилое здание № 24-24-18/001/2008-899 от 24.10.2008 г. МБОУ Таскинская СОШ расположенное по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Таскино, ул. Школьная, д. 1; на земельный участок № 24-24-18/005/2011-265 от 24.03.2011 г. МБОУ «Таскинская СОШ» расположенный по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Таскино, ул. Школьная, 1.

2) Протокол исследований (испытаний), измерений № 502-132 от 13.03.2024 г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016 г.).

3) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 23-61 от 20.03.2024 г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016 г.).

4) Акт № А0625/24 от 19.03.2024г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории оздоровительной организации;
- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Наименование юридического лица: МБОУ Таскинская СОШ, ОГРН 1022400875958, ИНН 2419003941, юридический адрес: 662855, Красноярский край, Каратузский район, с. Таскино, ул. Школьная, д. 1; фактический адрес осуществления деятельности: Красноярский край, Каратузский район, с. Таскино, ул. Школьная, д. 1.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления предполагается осуществлять на базе хозяйствующего субъекта. Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период летних каникул (далее – оздоровительная организация) комплектуется из числа обучающихся хозяйствующего субъекта. Общее количество детей, планируемых к посещению оздоровительной организации – 40 человек, количество смен – 1 (с 01.06.2024г. по 26.06.2024г.), продолжительность смены 21 рабочий день, количество отрядов – 2. Режим работы оздоровительной организации планируется осуществлять в режиме пребывания детей с 08.30 до 14.30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Учитывая, что лица с ограниченными возможностями здоровья (для пребывания, которых требуется создание определенных условий) и дети-инвалиды не будут посещать оздоровительную организацию, планировка зданий, строений, сооружений на соблюдение гигиенических нормативов и оценка мероприятий по созданию доступной среды для данной категории лиц на соответствие требованиям п. 2.3.2. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

Режим двигательной активности детей в течение дня организован с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Указанное соответствует требованиям п. 2.10.3. (абз. 2, 4.). СП 2.4.3648-20

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на мо-

мент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

2. Экспертиза территории оздоровительной организации

Через территорию хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которые непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Указанное соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Указанное соответствует требованиям п. 2.2.1 (абз. 1, 4.) СП 2.4.3648-20.

Спортивно-игровая площадка хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, имеет натуральное покрытие, расположена на собственной территории. Указанное соответствует требованиям п. 2.2.2. (абз. 1) СП 2.4.3648-20.

Для сбора отходов на собственной территории хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, оборудована площадка, имеющая самостоятельный въезд с улицы и водонепроницаемое твердое покрытие, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры (2) с закрывающимися крышками. Указанное соответствует требованиям п. 2.2.3. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20, п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На собственной территории хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, не располагаются постройки и сооружения функционально не связанные с ней, отсутствует скопление мусора. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.2.5, 2.11.1. (абз.1.) СП 2.4.3648-20.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности

Оздоровительная организация осуществляет свою деятельность в нежилом отдельно стоящем здании хозяйствующего субъекта. Помещения оздоровительной организации будут размещаться на первом и втором этажах здания хозяйствующего субъекта. Помещения для детей не размещены в подвальных и цокольных этажах здания. Набор помещений оздоровительной организации включает: игровые помещения №№ 47, 50; спортивный зал; рекреацию зального типа; помещения для организации питания; раздевалку для верхней одежды (гардеробная); туалеты отдельные для мальчиков и девочек; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.3.1. (абз. 6, 7, 11.), 2.4.12. (абз. 1.), 3.12.2. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20.

Вход в здание хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, оборудован тамбуром. Указанное соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В оздоровительной организации отдыхающие обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.3. (абз. 1, 9.), 2.4.9. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20.

Использование электронных средств обучения в оздоровительной организации не предусматривается, поэтому оценка технологического оборудования и иного имущества на соответствие требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

Медицинская деятельность в оздоровительной организации не осуществляется самостоятельно. Для медицинского обслуживания детей заключен договор с медицинской организацией КГБУЗ «Каратузская РБ». Указанное соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

4. Экспертиза организации питания

Согласно представленному режиму дня питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед). Обеспечение горячего питания для детей оздоровительного учреждения будет осуществляться на базе пищеблока. Указанное соответствует требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Для организации питания имеется обеденный зал на 70 посадочных мест. Пищеблок имеет следующий набор производственных цехов и зон, производственный цех разделен зоны: сырой и готовой продукции, раздаточная, моечная; овощной цех первичной обработки овощей, складское помещение для хранения продовольственного сырья и полуфабрикатов. Помещения пищеблока оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Пищеблок обеспечен фарфоровой и стеклянной столовой посудой, столовыми приборами и посудой для приготовления и хранения готовых блюд, изготовленными из нержавеющей стали, предназначенными для контакта с пищевыми продуктами и предусматривающими возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не используются. Складское помещение оборудовано гигрометром психрометрическим для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправное. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса. Для хранения пищевых отходов предусмотрены емкости с

крышками. Доставку продуктов предполагается осуществлять специализированным транспортом поставщиков.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом пищеблока оборудованы умывальники (5). Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. На пищеблоке созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены: для мытья рук в производственном цехе установлена умывальная раковина с подводкой к ним горячей и холодной воды, имеются бумажные полотенца, устройства для размещения мыла.

Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.6.2 (абз. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9, 3.2, 3.3, 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения работниками пищеблока одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также иных личных вещей и отдельно рабочей одежды и обуви имеется специально отведенное место, оборудованное 2-х секционным шкафом для раздельного хранения рабочей одежды и личных вещей. Указанное соответствует требованиям п. 3.4. СП 2.3/2.4.3590-20.

5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

В соответствии с требованиями п. 2.4.11. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты для мальчиков и девочек оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 (абз. 1.) СП 2.4.3648-20, гл. VI СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.4.) количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием должно быть не менее 1 умывальника на 30 человек, 1 унитаза на 30 мальчиков, 1 унитаза на 20 девочек, 1 писсуара на 30 мальчиков.

Количество санитарных приборов, установленных в туалетах для девочек: 2 унитаза, 1 умывальник. Количество санитарных приборов, установленных в туалете для мальчиков: 1 умывальник, 2 писсуара, 1 унитаз. При заявленной максимальной наполняемости оздоровительной организации (40 человек) имеющееся количество санитарных приборов для девочек и мальчиков соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, гл. VI, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами. Также для персонала оздоровительной организации имеется отдельный туалет, оборудован умывальной раковиной и унитазом. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Указанное соответствует требованиям п. 2.4.11. (абз. 3, 4.) СП 2.4.3648-20.

6. Экспертиза внутренней отделки помещений

Внутренняя отделка стен, потолков, полов помещений оздоровительной организации, не имеет дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание хозяйствующего субъекта, в т.ч. помещения оздоровительной организации, оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Холодное водоснабжение осуществляется за счет подключения внутренних систем здания к соответствующим наружным сетям с. Таскино. Горячее водоснабжение предусмотрено от установленных водонагревающих устройств накопительного типа. Горячая и холодная вода подается через смесители. Приемниками хозяйственно-бытовых стоков являются водонепроницаемые канализационные выгребы, расположенные на территории хозяйствующего субъекта. Игровые помещения, туалеты, помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом оборудованы умывальниками с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Питьевой режим организован с использованием стационарного питьевого фонтанчика, расположенного в рекреации оздоровительной организации. Свободный доступ детей к питьевой воде в течение всего времени пребывания в оздоровительной организации обеспечен. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6. (абз. 1.), 2.9.7. СП 2.4.3648-20 и п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проба питьевой воды из системы внутреннего водоснабжения, отобранная в оздоровительной организации (питьевой фонтанчик), по исследуемым показателям: микробиологическим («ОКБ (общие колиформные бактерии)», «ОМЧ (общее микробное число)», «E.coli», «энтерококки», «колифаги»); органолептическим («запах», «привкус», «цветность», «мутность») соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, гл. III, табл. 3.1, 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, и подтверждается протоколом исследований (испытаний) измерений № 502-132 от 13.03.2024 г.

Здание хозяйствующего субъекта, в т.ч. помещения оздоровительной организации, оборудовано общеобменной вентиляцией с естественным побуждением и системой отопления за счет подключения внутренних систем здания к наружным сетям. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не применяются. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются. Отопительные приборы доступны для влажной уборки. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.7.1 (абз. 1, 4), 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

Измеренные параметры микроклимата составили в помещении для отдыха и игр температура воздуха 22,5 °С - 22,8 °С (нормируемое значение 20-24 °С); относительная влажность воздуха 44 % (нормируемое значение 40-60 %), что соответствует требованиям п. 2.7.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20, гл. V. п. 98, табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 23-61 от 20.03.2024 г.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, за счет оборудования их фрамугами. Для контроля температуры воздуха в игровом помещении имеется термометр. Технологическое оборудование (плиты), являющиеся источниками повышенных выделений тепла, оборудовано местной системой вытяжной вентиляции. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 (абз. 1) СП 2.4.3648-20.

В игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале – защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.13, 2.8.2 (абз. 1), 2.8.3, 2.8.5. (абз. 1), 2.8.6, 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни освещенности составили – в игровом помещении оздоровительной организации 479-593 лк (нормируемый показатель 300 лк), что соответствует требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, гл. V, п. 144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 23-61 от 20.03.2024 г.

Для хранения дезинфекционных средств в упаковке производителя имеется стеллаж, который установлен в помещении для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет маркировку (красным цветом) и хранится отдельно от другого инвентаря. Условия для просушивания и обработки уборочного инвентаря имеются. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря (пищеблок и оздоровительная организация) моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. Для чего в туалете для персонала имеется кран с подводом горячего и холодного водоснабжения и системой водоотведения. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.12. (абз. 1.), 2.11.6, 2.11.3. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20, п. 2.19. СП 2.3/2.4.3590-20.

8. Выводы:

8.1. Территория оздоровительной организации соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.2. Здания, строения, сооружения, технологическое оборудование и иное имущество, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

8.3. Организация питания соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.4. Бытовые и вспомогательные помещения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

8.5. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.6. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

8.7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

9. Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительной организации с дневным пребыванием детей в период каникул (без организации дневного сна, с организацией 2-х разового питания и количеством посещающих оздоровительную организацию – 40 человек в одну смену, без приема в оздоровительную организацию детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требующих особых условий пребывания) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Таскинская средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 1022400875958, ИНН 2419003941, юридический адрес: Красноярский край, Каратузский район, с. Таскино, ул. Школьная, д.1), расположенные по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Таскино, ул. Школьная, д.1, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


Руководству оздоровительной организации с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления предлагается выполнить следующие мероприятия:

а) обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования согласно установленным срокам с записью результатов в личные медицинские книжки в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;


б) в соответствии с требованиями п.п. 2.2.6, 2.11.9. СП 2.4.3648-20 на территории оздоровительной организации обеспечить отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, в помещениях обеспечить отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности

и представить документы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.


Исполнитель:
Врач по общей гигиене


В.Н. Кузьмин

Соисполнитель:
Помощник врача по гигиене
детей и подростков


Н.В. Вохмина

Согласовано:
Технический директор


А.Ш. Хертек